

Handleiding

Mozaïek accessoires gemaakt van zachte klei bedrukt met patronen van de Fabric Creations stempelblokken

Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
SIO-2 Plus® klei, 1000 g, wit	503088	1
SIO-2 Plus® klei, 5000 g, wit	599105	alternatief
SIO-2 Plus® klei, 20 kg, wit	519556	alternatief
SIO-2 Plus® klei, 1000 g, terracotta	503077	1
SIO-2 Plus® klei, 5000 g, terracotta	500533	alternatief
SIO-2 Plus® klei, 20 kg, terracotta	519811	alternatief
SIO-2 Plus® klei, 1000 g, zwart	628844	1
Fabric Creations stempelblok - Kant	612922	1
Fabric Creations stempelblok - Barok	612955	1
Fabric Creations stempelblok - Kant Doily	612966	1
Houten stempel - Levensbloem	729126	1
Houten stempel - Vlinder	729137	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Indian Leaf	612977	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Barok Flourish	613009	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Varenblad	612944	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Barok Medaillon	510275	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Paisley	510389	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Vintage Daisy	612999	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Vlinder	612933	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Aztec tegel	612988	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Basket Weave	510264	alternatief
Fabric Creations stempelblok - Hex Honeycomb	510378	alternatief
Stempelkussen krijtverf - mini, ca. 45 x 25 mm, petrol	551763	1
Stempelkussen krijtverf - mini, ca. 45 x 25 mm, Frans blauw	577752	1
Stempelkussen krijtverf - mini, ca. 45 x 25 mm, antraciet	551774	1
Deco & Lifestyle Hobbyverf wit, 230 ml	446228	1
Deco & Lifestyle hobbyverf lichtblauw, 230 ml	608323	1
Deco & Lifestyle Hobbyverf aquablauw, 230 ml	608389	1
Deco & Lifestyle Hobbyverf 230 ml, steengrijs	446332	1
Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, koper	446620	1
Aanbevolen gereedschap		
Modelleer roller ca. ø 25 mm x 200 mm	807196	1
Fimo® cutter set, ca. 110 - 150 x 20 mm, 4-delig	527333	1
Mozaïek tang ca. 225 mm lang	306612	1
Benodigd gereedschap		
werkmatt, roller, cutter of puntig mes, metalen liniaal, satéprikker, spons, verfpalet, waterbak, keukenpapier, schaar, vochtige doek		

Handleiding

Het maken van de mozaïekstenen van klei



1 Een ca. 7 mm dikke klei plaat uitrollen.



2 Met een stempelblok het gewenste motief in de klei drukken.



3 Met liniaal en cutter de klei in mozaïekstenen snijden. Bepaal de mozaïeksteen grootte.



4 De klei ca. 1 dag laten drogen. Het restvocht volledig laten drogen. Deco & Lifestyle hobbyverf met een spons op de klei mozaïek aanbrengen. De verf goed laten drogen.



5 Als alternatief kan ook direct nadat de klei is uitgerold, met stempel incl. verf worden bedrukt. Dit betekent: het stempelblok drukken op het stempelkussen en meteen de stempel met verf op de nog zachte klei drukken. Snijd de boetseerlei in mozaïektegels en laat ongeveer 1 dag drogen. De mozaïekstenen zijn klaar, ze kunnen nu op de afzonderlijke accessoires worden geplakt.

Op basis van de witte klei is de handleiding beschreven. De mozaïekstenen uit de andere kleuren worden net zo gemaakt.

Tip

Wanneer u de kleur van de klei wijzigt, gebruikt u een vochtige doek om de handen te reinigen, dit voorkomt onzuiverheden in de klei.


Handleiding

Mozaïek spiegel




Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Spiegel met zeshoekig houten frame, naturel, ca. 220 x 10 x 220 mm, spiegel: ca. 140 x 140 mm	952802	1
Spiegel met zeshoekig houten frame, naturel, ca. 320 x 10 x 320 mm, spiegel: ca. 240 x 240 mm	952813	alternatief
Airplac® PREMIER-schuimplaat, DIN A3, 5 mm	801813	1
Airplac® PREMIER-schuimplaat, ca. 700 x 500 mm, 5 mm	806156	alternatief
Deco & Lifestyle Hobbyverf, 230 ml, koper	446620	1
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	1
Polyvezel touw ca. ø 10 mm x 10 m, naturel	528100	1
Aanbevolen gereedschap		
Afbrekmessen set, 10-delig	322335	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Lang mondstuk ø 2,8 mm, exacte dosering op moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor het lijmpistool STEINEL® N ° 319101	319189	1
Mozaïek tang ca. 225 mm lang	306612	1
Benodigd gereedschap		
werkmatt, potlood, cutter of puntig mes, waterbak, borstelpenseel, keukenpapier, schaar, lijmpistool met lijmsticks, mozaïektang		


Handleiding




1 Spiegel zeshoek op de schuimplaat plaatsen en rondom aftekenen.



2 Met een mes de zeshoek uitsnijden.



3 Spiegellijst met Deco & Lifestyle hobbyverf koper beschilderen. De verf goed laten drogen.



4 Spiegel en lijst met knutsellijm op de schuimplaat vastzetten. Touw, met het lijmpistool, aan de buitenkant van de plaat bevestigen. Touw einde als ophangkoord vormen en vastknopen.



5 Mozaïekstenen, met knutsellijm, op de bovenkant van de plaat vastlijmen. Indien nodig enkele mozaïekstenen met de mozaïek tang in de gewenste grootte knippen en vastlijmen. Lijm laten drogen.

Handleiding

Mozaïek tijdschriftenhouder



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Houten tijdschriftenhouder, naturel, ca. 250 x 80 x 310 mm	488219	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	1
Benodigd gereedschap		
ondergrond (sprayen), schaar		

Handleiding



1 Verf de tijdschriftenhouder met PintyPlus® Chalk verfspray aan de binnen- en buitenkant. Laat de verf drogen.



2 De gewenste mozaïekstenen, met de knutsellijm, op de achterkant van de houder bevestigen. Lijm laten drogen.

Mozaïek boekensteunen



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Linden houten plank, 250 x 100 x 30 mm, naturel	694111	3
Ponal® houtlijm classic, 120 g, transparant	301080	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs	609916	1
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	1
Aanbevolen gereedschap		
OPITEC decoupeerzaagbeugel, met zijdelings verstelbare klemmen en houten handvat voor voor stiftzaagjes, 170 mm lang	350091	1
IDEAL lijmkleem DIN 5117, 80 x 300 mm	314514	2
Mozaïek tang ca. 225 mm lang	306612	1
Benodigd gereedschap		
werkmatt, handzaag, twee klemmen, mozaïek tang		



1 Een van de drie linden houten planken door de helft zagen. Een lang en een kort stuk aan elkaar lijmen. Lijm een nacht laten drogen.



2 De boekensteunen volledig met verf sprayen. De verf goed laten drogen.



3 Plak de mozaïekstenen aan een zijkant en aan de bovenkant. Laat de lijm drogen. Beide boekensteunen volgens de beschrijving maken.

Handleiding

Mozaïek dienblad



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
PintyPlus® krijtverf spray 400 ml, lichtturkoois	609879	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
Koudglazuur set 50 ml	437939	1
Koudglazuur set 200 ml	424222	alternatief
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	1
Voegspecie 250 g	539686	1
Voegspecie 1000 g	504906	alternatief
Voegenfinish 100 ml	547728	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Benodigd gereedschap		
ondergrond, schaar, twee borstel penselen, keukenpapier, maatbeker, mengbeker, garde, spatel, spons, doek		

Handleiding



Het dienblad compleet met verfspray in licht turkoois verven en laten drogen. Met verfspray wit accenten plaatsen en laten drogen. Mozaïekstenen met knutsellijm aan de binnenkant van het dienblad vastlijmen, lijm laten drogen.



Meng het koud glazuur volgens de productbeschrijving en met een penseel op de mozaïekstenen aanbrengen. Dit voorkomt vervuiling van de voegspecie en zorgt voor een geweldige glans. Laat koude glazuur gedurende ca. 18 uur uitharden.



De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.



De voegspecie met een spatel of direct met de hand (wegwerp handschoenen dragen) op het mozaïek oppervlak aanbrengen en ca. 15 minuten laten drogen. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen. Dit meerdere keren herhalen. De specie een nacht laten drogen. Met een droge doek het mozaïek oppervlak glanzend maken. Gebruik indien gewenst het mozaïekoppervlak met voegen finish bewerken. Dit voorkomt vervuiling en u kunt het mozaïekoppervlak later nat schoonmaken.

Handleiding

Mozaïek/betonnen deurstopper



Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
Paper-Art doosjes, vierkant, naturel, ca. 255 x 255 x 135 mm, ca. 235 x 235 x 125 mm, ca. 215 x 215 x 115 mm, 3 stuks Benodigd materiaal voor de kleinere maat van 255 x ca. 200 mm is ca. 6 kg creatief beton	466967	1
Creatief beton CreaStone 8000 g	572084	1
Creatief beton CreaStone 2500 g	570152	alternatief
Creatief beton CreaStone 1000 g	570130	alternatief
Formalate - Latex afgietmateriaal 300 ml	572109	1
Polyvezel touw ca. ø 10 mm x 10 m	528100	1
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	1
Knutselvilt, ca. 495 x 370 x 3 mm, lichtgrijs gemêleerd, 3 stuks	417278	1
Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Afbreekmessen set, 10-delig	322335	1
STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Lang mondstuk ø 2,8 mm, exacte dosering op moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor het lijmpistool STEINEL® N ° 319101	319189	1
Mozaïek tang ca. 225 mm lang	306612	1
Benodigd gereedschap		
ondergrond, stift, cutter, liniaal, plakband, borstelpenseel, schaar, lijmpistool met lijmsticks, satéprikker, maatbeker, mengbeker, garde, spatel (wegwerp) handschoenen		

Handleiding



Het grootste Paper-Art doosje gebruiken. Dit doosje in de grootte van ca. 20 x 25,5 cm veranderen. Daardoor ontstaat een rechthoekig doosje met een rechthoekige opening.



Smeer de binnenkant van het doosje en het deksel in met Formalate. Verspreid tenminste drie lagen formalate.



Deksel en doosje met plakband vastzetten.



Knip het touw in de gewenste lengte af, vastknopen, uiteinden met plakband omwikkelen.




Bevestig touwuiteinden in het midden van de doos met het lijm-pistool. Houdt het touw op zijn plaats met een houten stok.



Meng creatief beton met behulp van de productbeschrijving.



Giet het beton in het doosje. Deze ca. 1 - dagen laten harden. Paper-Art doosje verwijderen. Het resterende vocht laten drogen.



Een vilten onderkant, achterkant en drie zijstukken in de afmeting van de betonnen deurstopper knippen. Deze vilten delen, met het lijpistool op de deurstopper vastlijmen.



Daarna de mozaïekstenen fixeren, laat de lijm drogen. Indien nodig kunt u de mozaïekstenen met de mozaïek tang op maat knippen.

*Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team*