

# Handleiding Garderobe hanger Oriental **OPITEC**



<b>Benodigd materiaal:</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Aantal</b>
Tempexplaat ca. 500 x 300 x 40 mm	872551	1 x
Berkentriplex ca. 90 x 70 cm (BxH) 8 mm, speciale maat	727180	1 x
Totale grootte mozaïek afbeelding ca. 90 x 80 cm (BxH) (zonder snijden) – ca. 67-50 cm <sup>2</sup>	503088	1 x
SIO-2 PLUS klei 1000 g, wit	484796	1 x
Gietvorm 'ornament', ca. 35 – 110 mm x 20 – 110 mm	474478	1 x
Patina set 'roest effect'	581708	2 x
Keramiek mozaïekstenen op matje, ca. 300 x 300 mm, bont gekleurd	581719	1 x
Keramiek mozaïekstenen op matje, ca. 300 x 300 mm, groentinten	581720	1 x
Keramiek mozaïekstenen op matje, ca. 300 x 300 mm, blauwtinten	583087	1 x
Mozaïek tegelscherven, ca. 100 stenen, geel/roodtinten	583043	3 x
Mozaïek tegelscherven, ca. 100 stenen, groentinten	582737	3 x
Mozaïek tegelscherven, ca. 100 stenen, blauwtinten	582715	1 x
Mozaïek glasstenen 10 x 10 mm, ca. 1450 stuks, bont gekleurd	558787	
Halfedelstenen, ca. 10 x 15 mm, 1000 g	543458	
Glas nuggets mix, 15 – 20 mm, ca. 220 stuks	598730	1 x
3D-siliconen lijm, transparant, 80 ml	598707	1 x
Voegspecie, wit, 1000 g	314798	1 x oder
	504906	
Fimo boetseerlei 57 g, wit	495700	1 x
Fimo boetseerlei 57 g, zonnegeel	495928	1 x
Fimo boetseerlei 57 g, Indisch rood	495940	1 x
Fimo boetseerlei 57 g, briljantblauw	495962	4 x
Fimo boetseerlei 57 g, appelgroen	495009	
Fimo boetseerlei 57 g, sahara	427149	
Fimo boetseerlei 57 g, choco	495364	

<b>Aanbevolen gereedschap:</b>	<b>Artikelnummer</b>	<b>Menge</b>
(wegwerp) handschoenen maat M, 100 stuks	936396	1 x oder
(wegwerp) handschoenen maat L, 100 stuks	942458	1 x
Tempex snijder	305672	1 x
Reservedraad , ca. 75 mm lang, 5 stuks	305683	1 x
Camelion Alkaline Plus, 1,5 V (AA)	200477	4 x
Modelleerroller	807196	1 x
<b>Benodigd materiaal:</b>		
Lakstift, liniaal, meetlint, cirkel, tempexsnijder, figuurzaag, boormachine, ondergrond, modelleer roller, olie, keukenborstel, keukenrol, puntig mes, penseel, waterglas, schaar, rietjes, mengkom, wegwerp handschoenen, spatel, spons, doek, metaalzaag		

### Handleiding:



1. Lijm de 5 tempexplaten op en aan elkaar.
2. Drie platen, verticaal, de lange zijden aan elkaar lijmen. Twee platen aan de korte kanten aan elkaar lijmen.
3. Beide platen aan elkaar lijmen = totale plaat grootte ca. 90 x 80 cm.
4. Teken met een potlood de buitenste vorm en de contouren van de mozaïek vorm af.
5. Snij met een figuurzaag of tempexsnijder de buitenste vorm uit.
6. Aan de hand van deze vorm zaagt u met de figuurzaag de vorm uit op de triplexplaat (mocht de triplexplaat iets kleiner zijn dan de tempex vorm is dat geen probleem).
7. Lijm de houten vorm, op de achterkant van de tempexplaat

8. Boor met een boormachine drie gaten (op de gewenste plekken) aan de onderkant van de tempexvorm door de vorm en het hout. (Deze gaten zijn later nodig voor het bevestigen van de garderobe knoppen van Fimo).  
LET OP! Voor het ophangen van de garderobe hanger kunt u ook aan de bovenkant van de tempex/hout vorm alvast enkele gaten boren.)
9. Vet, met een penseel, de binnenkant van de gietvorm in met olie. (Zodat de vorm gemakkelijker uit de vorm verwijderd kan worden).

10. Rol met een modelleer roller een plaat uit van de boetseerlei van ca. 5 mm dikte. |

11. Druk delen van deze plaat, in de gewenste ornamenten van de gietvorm.
12. Verwijder de overtollige klei.
13. Haal, met een puntig met, de vorm voorzichtig uit de gietvorm.
14. Dep de vorm droog met een stuk keukenpapier.
15. Leg de gewenste ornamenten op de klaargemaakte tempexplaat.
16. Teken de omtrek af en haal ze weer van de plaat af.
17. Laat de ornamenten aan de lucht drogen (kan ca. 1-2 dagen duren).



18. Beschilder de geharde ornamenten met de Patina roest effect (zie productomschrijving) en laat het goed drogen.

19. Beplak, met de 3D-siliconenlijm, volgens de aangegeven patronen, de tempexplaat met de verschillende mozaïekstenen.

## Handleiding:



20. Gebruik de klaargemaakte ornamenten, de halfedelstenen en de nuggets.
21. Let erop dat u de gaten voor de garderobe knoppen vrij houdt.
22. Laat het geheel een nacht goed drogen.




23. Steek als plaatsbepaler, in de gaten avn de garderobe knoppen een rietje.
24. Voeg de complete mozaïek oppervlakken (rand en oppervlak) met de voegspecie.
- . Maak de voegspecie aan volgens de product omschrijving in een kom en met een spatel goed roeren.
26. Trek de handschoenen aan en breng de specie op met de hand.
27. Na ca. 15 minuten, met een vochtige spons de overtollige specie verwijderen.
28. Herhaal dit meerdere keren.
29. Verwijder de rietjes.
30. Laat het geheel weer een nacht goed drogen.
31. Polijst, met een droge doek, het mozaïek oppervlak totdat het glanst.



32. Maak, aan de hand van de voorbeelden, de garderobe knoppen van Fimo.
33. Kneed de benodigde kleuren Fimo boetseerlei handwarm.

34. Vorm ballen, schijven en/of ellipsen en plaats ze op elkaar en zachtjes aandrukken.
35. Draai in het midden, van onder in elke Fimo vorm, een draadeinde.
36. Let erop, dat er nog genoeg (lengte) overblijft van de draadeinde om deze in het mozaïek oppervlak te kunnen schroeven.
37. Versier de Fimo vormen verder met bijv. dunnen Fimo ,slangen'.
38. De halfedel- en mozaïekstenen drukt u op de gewenste plaats op de Fimo vormen vast. (Mochten deze na het bakken los laten, kunt u deze altijd na het bakken met lijm vastmaken.)
39. Bak de Fimo garderobe knoppen in de oven op 130° C voor 30 minuten. (Plaats de knoppen evt. in een glas om te harden)
40. Na het bakken de knoppen aan de lucht laten afkoelen.
41. Steek de draadeinden van de garderobe knoppen in de drie gaten van het mozaïek oppervlak.
42. Bevestig de vleugelmoeren (aan de achterkant) aan de drie garderobe knoppen einden achter de mozaïekplaat.



Veel plezier en succes gewenst!  
Het OPITEC – Creatiefteam