

Handleiding

Mozaïek wintermotieven




Benodigd materiaal (10 modellen/grootte elk ca. 10 cm):	Artikelnr.	Aantal
Berkenschijven ca. ø 70 - 120 mm, ca. 10 - 12 mm dik, 10 stuks	723441	1
Berkenschijf, ca. ø 200 - 300 mm, ca. 20 - 35 m dik, per stuk	723463	alternatief
Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, wit	539561	1
Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, rood	539583	1
Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, bruin	539642	1
Mozaïek glasstenen, 10 x 10 x 4 mm, 200 g = ca. 300 stuks, oranje	539608	1
(Mozaïekglasstenen zouden voor andere modellen voldoende zijn!)		
Mozaïek fantasy glas polygonaal, ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm dik, kleurrijk 200 g = ca. 105 stuks, vrijblijvend in kleur gesorteerd!	669985	1
Mozaïek fantasy glas polygonaal, ca. 10 - 20 mm, ca. 4 mm dik, kleurrijk 1000 g = ca. 525 stuks, vrijblijvend in kleur gesorteerd!	669996	naar wens
Universele knutsellijm, 90 g, transparant	539697	5
Mozaïek voegspecie wit, weerbestendig, 1000 g	504906	1
Mozaïek voegspecie, niet weersbestendig, 250 g	539686	naar verbruik
Gekleurd karton, 220 g/m ² , zuurvrij, in 20 kleuren, A4 formaat, 20 vel	474571	1
Gekleurd karton, 220 g/m ² , zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, chamois, 10 vel	435214	alternatief
Gekleurd karton, 220 g/m ² , zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, reebruin, 10 vel	435166	alternatief
Gekleurd karton, 220 g/m ² , zuurvrij, ca. 50 x 70 cm, chocobruin, 10 vel	435177	alternatief
Pompons, ca. ø 10 - 25 mm, kleurrijk, 78 stuks	437445	1
POSCA verfstiften PC-5M basiskleuren, 8 kleuren, punt 1,8 - 2,5 mm, 8 stuks	615883	1
Marabu acryl Decorlak, op waterbasis, speekselvast en weerbestendig 50 ml, wit	452126	1
Marabu acryl Decormat - voordeelset, 10 kleuren van elk 50 ml, 10 stuks	491072	alternatief
Schroefogen verzinkt, ca. 12 x 4 mm, 100 stuks	283043	1
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel	525163	1

Aanbevolen materiaal/gereedschap:		
Mozaïektang universeel, ca. 200 mm lang, voor materialen ca. 2 - 9 mm	578264	1
Wegwerphandschoenen, 200 stuks, maat M	633531	Indien gewenst
Wegwerphandschoenen, 200 stuks, maat L	633542	naar verbruik
BOSCH lijmpistool PKP-18E electronic (ALLEEN voor decoratieve onderdelen!)	301128	alternatief
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	alternatief
Benodigd gereedschap:		
werkmat, potlood, liniaal, schaar, keukenpapier, maatbeker, mengkom, spatel, spons, doek, (wegwerp)handschoenen, rond- en borstelpenseel, waterglas, evt. lijmpistool met lijmsticks, handboor, plakband		

Handleiding

Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïekoppervlak met een potlood aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de (wegwerp) handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.



1. De gewenste mozaïekvlakken met een potlood op de houten schijven voortekenen.
2. Met de universele knutsellijm de mozaïekstenen op de houten schijven plakken.
3. Voor het knippen van de mozaïekstenen vooraf de universele mozaïektang gebruiken.
4. Lijm een nacht laten drogen.



5. Teken het gewei en de oren met een pen op elk vel gekleurd karton.
6. De papierdelen uitknippen, delen van de oren op elkaar plakken (gebruik de universele knutsellijm).
7. Leg de pompons zwart, rood en wit klaar.



8. De mozaïekvlakken volgens de basishandleiding voegen.



9. Verf de vrije gedeeltes tussen de mozaïekvlakken (varieert afhankelijk van het motief). Gebruik acrylverf voor de witte vlakken en de POSCA-stiften voor de ogen, neus en wimpers.
10. De verf goed laten drogen.
11. Met de knutsellijm (of lijmpistool) de papierdelen en de pompons op de houten schijven plakken.
12. Ter voorbereiding om het op te hangen: met de handboor de plek waar de schroef komt iets inboren (bovenkant schijf).
13. Daarna de schroef er indraaien.
14. Knip een stukje af van het jutegaren. Wikkel een stukje plakband stevig om een uiteinde. Door de versteviging is het garen makkelijker te rijgen.
15. Haal het jutegaren voor de schroef en knoop de twee uiteinden aan elkaar vast. Verwijder het plakband.

Veel plezier gewenst! Het Opitec Creatief-Team