Handleiding

Decoratieve paddenstoel

Benodigd materiaal (voor beide paddenstoelen):	Artikelnummer	Aantal
CREARTEC creatief beton - CreaStone 8 kg	572084	2
CREARTEC creatief beton - CreaStone, 2,5 kg	570152	2
CREARTEC creatief beton - CreaStone 1 kg	570130	naar verbruik
Afhankelijk van de grootte van de paddenstoel, varieert het benodigd creatief beton. De afgebeelde paddenstoelen zijn ca. 25 cm en ca. 40 cm groot.		
CREARTEC latex afgietmateriaal - Formalate 300 ml	572109	1
Kunststof bol, om op te hangen, glashelder, 2-delig, ca. ø 200 mm	616074	1
Kunststof bol, om op te hangen, glashelder, 2-delig, ca. ø 160 mm	490087	1
Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3 stuks, blauwtinten	818546	2
Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3 stuks, groentinten	818557	2
Mozaïektegels, ca. 100 x 100 x 4 mm, 3 stuks, zwart / wit / grijs	818535	1
Let op! Na het breken van een mozaïektegel is deze niet meer geschikt voor kinderen - scherpe randen!		
Glas - Nuggets, ca. ø 17 - 20 mm, 100 g = ca. 23 stuks, opaak-bont	818616	2
Mozaïek glasstenen - Silky, ca. 10 x 10 x 6 mm, 500 g, bonte mix	817838	1
3D-kit siliconenlijm, 80 ml	314798	1
Voegspecie 1000 g, wit	504906	1
CREARTEC voegfinisch 100 ml	547728	1

Aanbevolen gereedschap		
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief
Mozaïektang ca. 225 mm lang	306612	1
Benodigd gereedschap		
werkmat, schaar, puntig mes, maatbeker of weegschaal, eetlepel, mengbeker, (wegwerp)handschoenen, spatel, panty, ophangvoorziening, borstelpenseel, waterbeker, keukenpapier, spons, doek, hamer, mozaïektang		

Handleiding

Het klaarmaken van de paddenstoel

Twee panty's in elkaar doen.
Creatief beton volgens de productinstructies mengen.

In tweetallen werken, het creatief beton in de panty's gieten.
De gevulde panty in de ophangvoorziening hangen.
Het creatief beton ca. 1 - 3 dagen laten harden.
De panty verwijderen, het resterende vocht van het beton laten drogen.

Voor de bovenkant van de paddenstoel een helft van de kunststof bol met scheidingsmiddel Formalate bestrijken.
De Formalate laten drogen.
Creatief beton volgens de productinstructies mengen.
De betonnen onderkant van de paddenstoel in de halve bol houden, halve bol met creatief
beton vullen.
Het creatief beton iets laten harden, daarna in deze positie laten harden (ca. 1 - 2 dagen).

De kunststof halve bol verwijderen, het resterende vocht van het beton laten drogen.

De Formalate laag, met behulp van een puntig mes, verwijderen.
De betonnen paddenstoel kan nu met mozaïek beplakt worden.

De mozaïek plaatsen

Basishandleiding mozaïek

1. Indien nodig, het mozaïek oppervlak met een stift aftekenen op de ondergrond.
2. De mozaïekstenen met lijm op de ondergrond fixeren.
3. Lijm een nacht laten drogen.
4. De voegspecie volgens de beschrijving met water mengen.
5. Met behulp van de handschoenen, de voegspecie over het mozaïek oppervlak verdelen.
6. Na ca. 15 minuten wachten, de overtollige specie met een vochtige spons verwijderen.
7. Dit meerdere keren herhalen.
8. De specie een nacht laten drogen.
9. Het mozaïekoppervlak met een droge doek glanzend maken.

1. Vanuit het midden beginnend de Nuggets of mozaïek plaatsen en met 3D-siliconen lijm vastzetten.
2. Mozaïektegels kunnen met een tang of een hamer kleiner worden gemaakt.
3. Indien gewenst het mozaïek oppervlak met voegspecie bestrijken.
4. Verwerking, zoals hierboven beschreven, volgens de basisinstructies.
5. Voor bescherming tegen weersinvloeden en vuil, kan het mozaïekoppervlak worden verzegeld met voegfinish.

Veel plezier gewenst!
Het OPITEC-Team