

# Handleiding

## Decoratieve paddenstoelen



Benodigd materiaal (1 paddenstoel ca. 80 cm hoog):	Artikelnummer	Aantal
Gipsband voordeelset, ca. 5 kg, ca. 11 m <sup>2</sup> , wit, vrijblijvend gesorteerd	619854	1
Gipsband voordeelset, ca. 2 kg, ca. 3,6 m <sup>2</sup> Kleur kan variëren van wit tot licht blauwachtig	505821	alternatief
Draadgaas zeshoekig, gegalvaniseerd, 13 mm x 0,7 mm, afmeting: ca. 10 m x 50 cm, per rol	210728	1
Berkenstammetje, recht afgezaagd, ca. ø 80 - 110 mm, ca. 350 mm hoog	700106	1
Berkenstammetje, recht afgezaagd, ca. ø 60 - 90 mm, ca. 250 mm hoog	700140	alternatief
Berkenstammetje, recht afgezaagd, ca. ø 40 - 60 mm, ca. 150 mm hoog	700243	alternatief
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, wit	609949	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, steengrijs	609905	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, asgrijs	609916	1
PintyPlus® chalk verfspray, 400 ml, zwart	609938	1
Jute garen ca. ø 3,5 mm x 55 - 60 m, ca. 200 g, naturel	525163	1
Hobby Line blanke lak spray, op kunsthars basis, weerbestendig, 400 ml, zijdemat	448714	1
<b>Aanbevolen gereedschap</b>		
Zwarte PU werkhandschoenen, maat 8/M	313046	1
Zwarte PU werkhandschoenen, maat 9/L	313079	alternatief
Blikschaar, met krachtbesparende hefboomwerking, ca. 250 lang, kniplengte: 60 mm, knipdikte: tot 1,5 mm	361037	1
(wegwerp)handschoenen, maat M, 100 stuks	936396	1
(wegwerp)handschoenen, maat L, 100 stuks	942458	alternatief

STEINEL® lijmpistool Gluematic 3002	319101	1
Lijmsticks ca. ø 11 x 200 mm, 25 stuks	301139	1
Lange spuitmond ø 2,8 mm, precieze dosering op moeilijk bereikbare plaatsen, geschikt voor STEINEL® N ° 319101 lijmpistool	319189	1
<b>Benodigd gereedschap</b>		
werkmat, beschermfolie voor te spuiten, stabiel plastic zakje, kleine steentjes of zand, sterk plakband, schaar, blikchaar, handschoenen, (wegwerp) handschoenen, kranten, emmer, water, kunststof schaal (tempex bol), lijmpistool met lijmsticks, spijkers, hamer, wikkeldraad, zijsnijtang		

## Handleiding



1  
Vul een zakje met steentjes of zand. Pas de vul hoeveelheid aan, afhankelijk van de grootte van de paddenstoel. Het zakje dichtknopen, evt. met plakband vastzetten.



2  
Het gaas in een buis vormen. Al naar gelang de hoogte en de dikte van de paddenstoel stam, het gaas met een blikchaar afknippen. Het gaas sluiten: beide draadkanten van het gaas met elkaar verdraaien, zo dat er een buis ontstaat. Onderste einde van de rol door het om te klappen naar binnen, sluiten. Het einde van de rol kan ook met wikkeldraad vastgezet worden. Zakje met steentjes in de gaasbuis leggen. Bovenste einde van de rol met de blikchaar meerdere keren inknippen. De ingeknipte stukken tot vleugels modelleren.



3  
De paddenstoel stam voor 2/3 met kranten vullen.



4  
Het berkenstammetje in de stam duwen. Het gaas vormen naar de stam.



5  
 Berkenstammetje verwijderen, het gipsband in kleine stukken knippen, in water leggen en aan het gaas plakken.  
 Gipsband in meerdere lagen opplakken om een goede stabiliteit te krijgen.  
 Het berkenstammetje weer in het gaas plaatsen, met meer gipsband beplakken.  
 Gipsband ca. 1 - 2 dagen laten drogen.



6  
 Voor de paddenstoel het gaas in de gewenste grootte afknippen. Het gaas over een kunststof schaal of een tempex bol vormen.




7  
 Het gaas compleet bedekken met gipsband.  
 Alles ca. 1 - 2 dagen laten drogen.



8  
 De gemodelleerde paddenstoel met een paar spijkers aan de bovenkant van de berkenstam vastzetten.



9  
 Over de zichtbare spijkers een laagje gipsband modelleren om deze te bedekken.  
 Gipsband ca. 1 dag laten drogen.





Gebruik de PintyPlus® sprays om de paddenstoel te kleuren. De verf goed laten drogen.



De paddenstoel met jute garen omwikkelen. Het begin en einde van het garen vastzetten met lijm (lijmpistool).

**Tip**

Deze handleiding kan ook gebruikt worden voor de kleinere paddenstoelen. Om de paddenstoel buiten te kunnen zetten, kan het met weerbestendige blanke lak bedekt worden.

*Veel plezier gewenst!  
Het OPITEC-Team*