

# Handleiding


## *Fimo sieraden - wervel patroon*




Benodigd materiaal	Artikelnummer	Aantal
FIMO® effect 57 g, glitter-granietkleur	627468	2
FIMO® soft 57 g, appelgroen	495009	1
FIMO® soft 57 g, zonnegeel	495928	1
FIMO® soft 57 g, royal violet	627398	1
FIMO® soft 57 g, antiek roze	627354	1
FIMO® soft 57 g, pepermint	458869	1
FIMO® soft 57 g, wit	495700	1
FIMO® soft 57 g, pruim	495308	1
FIMO® soft 57 g, smaragd	495043	1
FIMO® soft 57 g, parelmoer lila	609042	1
FIMO® soft 57 g, pacificblauw	495744	1
Sleutelhanger - Ovaal, ca. 90 x 25 mm, zilverkleur	530349	1
Metalen ring met plaat, in grootte verstelbaar, zilverkleur, ca. ø 24 mm	474319	1
Acryl chatons met puntige achterkant, ca. ø 2,8 x 2 mm, 10 g, kristal	726380	1
Satijnen koord, ca. ø 2 mm, 6 m/rol, zwart	567238	1
<b>Aanbevolen gereedschap</b>		
Siliconen mat, ca. 230 x 330 mm, ca. 1 mm dik, wit	617818	1
Glasplaatjes, ca. 150 x 150 x 2 mm, 2 stuks	158323	1
StickyStick, plaatsing hulpmiddel, 2-delig	622170	1
Fimo® cutter set, ca. 110 - 150 x 20 mm, 4-delig	527333	1
<b>Benodigd gereedschap</b>		
werkmat, schaar, satéprikkers, kleine glasplaten (geen acrylglas), bakpapier, oven met bakplaat, ronde tang, puntige tang		

## Handleiding

### Ring met wervel patroon




De gewenste Fimo klei handwarm kneden.  
Rol van elke kleur (5 kleuren) een streng van ca. 5 mm dik.



Alle koorden met elkaar verdraaien.



Een stukje van het dikke verdraaide koord afknippen en een bal in de gewenste grootte vormen.



Met een glasplaat, in cirkelbewegingen, over de bal rollen.  
Daardoor ontstaat een bicone vorm.



Deze bicone vorm door nog meer cirkelbewegingen tot de gewenste grootte rollen.  
De bicone in het midden horizontaal delen (Fimo cutter set).  
Het bovenste deel voorzichtig in de ring plaat modelleren.



Met de Stickystick hulp de acryl chatons in de klei drukken.  
De complete ring op 110° C, 30 minuten in de oven harden.  
Na het harden aan de lucht laten afkoelen.

## Sleutelhanger - wervel patroon

De sleutelhanger kan worden bewerkt volgens de instructies van de ring.

## Ketting hanger - wervel patroon

De hanger kan worden bewerkt volgens de instructies van de ring.

Enige verandering:

Boor een gat in het sieraad stuk om later het satijnen koord door te kunnen rijgen. Hard dan zoals beschreven in de oven.

*Veel plezier gewenst!  
Het OPITEC-Team*