

# Windgong



## Benodigd materiaal:

	Artikelnummer	Aantal
Creall Do & Dry boetseerlei 100 g, wit	541788	1
Marabu Art Roller Mixed Media – Fence	579042	1
Marabu Art Roller Mixed Media – Baroque	579075	alternatief
Marabu Art Roller Mixed Media – Tiles	579053	alternatief
Reeves fijne acrylverf 75 ml, titaanwit	442318	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, chromoxyde groen	442226	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, kobaltblauw	442190	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, licht oker	442248	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, sienna gebrand	442260	1
Reeves fijne acrylverf 75 ml, middengeel	442075	1
Reeves acrylverf set, 10 kleuren elk 75 ml, 10 stuks	494003	alternatief
Klankstaven set, ca. ø 6 x 40/50/60 mm, 3 stuks	808138	1
Klankstaven set, ca. ø 6 x 70/90/110 mm, 3 stuks	808099	1
Klankstaven set, ca. ø 8 x 80/110/140 mm, 3 stuks	800060	1
Katoenen kralen koord, ca. 160 m, ca. 1 mm, naturel	537012	1
Jute garen, naturel, ca. ø 3,5 mm x 55-60 m, ca. 200 g	525163	1
Berkenschors bundel, ca. 10 x 100 mm, 28 stuks	943650	1
Acrylspray lak, 200 ml, transparant mat	570129	1

## Aanbevolen materiaal/gereedschap:

Uitsteekvormen set – ring, ca. ζ 29-112 mm, .14-delig	541375	1
-------------------------------------------------------	--------	---

## Benodigd gereedschap:

Onderlegger, roller, reliëfroller, cirkel uitsteekvorm, puntig mes (of uit Fimo cutter set), houten satéprikker, schaar, boormachine met houtboor van ca. ø 2 cm, penseel, waterglas, keukenpapier, takje.



1 Pak de klei bij de hand en rol een plaat uit van ca. 5 mm dik.



2 Druk het patroon erin van de Marabu Art Roller. Maak nog meer platen zo klaar met de andere patronen.



3 Steek met de uitsteekvormen ring, verschillende grootte cirkels uit de klei platen met patroon. Of maak andere vormen met een mes. Boor 2 gaten in elke hanger. Maak verschillende grootte kralen. Steek een houten prikker door het midden van de kraal. Let de prikker te drogen (hang de prikker links en rechts op een boek). Laat dit ca. 1-3 dagen drogen. Na het drogen kunt u de kralen en de hangers beschilderen. Weer goed laten drogen. Om het weersbestendig te maken kunt u het geheel inspuiten met de transparante lak.



4 Boor enkele gaten in een tak. En 2 gaten in het stuk berkenschors.



Rijg nu de hangers, kralen, berkenschors en klankstaven aan een stuk kralenkoord. De lengte van de koorden kunnen variëren. Begin met de klankstaven, rijg de andere elementen er aan. Rijg het einde van het kralenkoord door een gat van de tak. Fixeer het koord en maak een knoop aan het eind. Bevestig de andere elementen door de gaten van de tak. Bind de 'behangen' tak aan het eind met jutegaren aan elkaar vast. Nu nog om het te kunnen ophangen, bevestigt u nog een koord aan de bovenkant van de tak.

*Veel plezier en succes gewenst  
Het OPITEC Creatief-Team*